



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
เรื่อง อนุมัติจ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ครั้งที่ ๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ได้ดำเนินการจ่ายเงินสะสม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วน
ตำบลเมืองเก่า ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า สมัย
สามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นหลักในการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเมืองเก่า จำนวน ๕๑ โครงการ งบประมาณตั้งจ่ายทั้งสิ้น ๒๓,๓๐๕,๐๘๗ บาท (ยี่สิบสามล้านสามแสนห้า
พันแปดสิบบเจ็ดบาทถ้วน) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า พิจารณาอนุมัติ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

(นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบการจ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
อำเภอภินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ด้าน	งบประมาณ
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๕๐๐,๐๐๐
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๒,๕๖๓,๐๐๐
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	-
แผนงานสาธารณสุข	-
แผนงานสังคมสงเคราะห์	-
แผนงานเคหะและชุมชน	-
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	-
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๙,๗๔๓,๐๘๗
แผนงานการเกษตร	๔๙๙,๐๐๐
แผนงานการพาณิชย์	-
ด้านการดำเนินการอื่น	
แผนงานงบกลาง	-
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	๒๓,๓๐๕,๐๘๗

เหตุผล เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ประมาณการรายรับ
จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
อำเภอภินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาและเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้โดยอ้างอิงรายงานสถานการณ์คลังของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ตามแบบรายงานการเงิน ประจำปี ๒๕๖๗ ณ.วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑.ยอดเงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก ณ.วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	จำนวน	๖๖,๕๘๗,๙๕๗.๑๑	บาท
๓.สำรองตามระเบียบฯ	จำนวน	๒๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๔.เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖	จำนวน	๔๓,๕๑๙,๗๘๙.๑๑	บาท

(-ที่สืบสามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าบาทสิบเอ็ดสตางค์-)

รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
อำเภอภินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบ		
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์		
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐
รวม	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม
งบ		
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์		
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๒,๕๖๓,๐๐๐	๒,๕๖๓,๐๐๐
รวม	๒,๕๖๓,๐๐๐	๒,๕๖๓,๐๐๐

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน	งานก่อสร้าง	รวม
งบ		
งบลงทุน		
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๙,๗๔๓,๐๘๗	๑๙,๗๔๓,๐๘๗
รวม	๑๙,๗๔๓,๐๘๗	๑๙,๗๔๓,๐๘๗

แผนงานการเกษตร

งาน	งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบ		
งบลงทุน		
แผนงานการเกษตร	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐
รวม	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐

การกระจายเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
อำเภอภินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

การตั้งงบประมาณการกระจายเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ อาศัยอำนาจตามความ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ และโดยอนุมัติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ใช้บังคับตั้งแต่วันที่
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า มีมติอนุมัติ ในการประชุมสภาสมัย สามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่
๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ งบประมาณจ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นจำนวน ๕๑
โครงการ รวมทั้งสิ้น ๒๓,๓๐๕,๐๘๗ บาท(ยี่สิบสามล้านสามแสนห้าพันแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน) โดยแยกรายละเอียดตาม
แผนงานได้ดังนี้

ด้าน	งบประมาณ
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๕๐๐,๐๐๐
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๒,๕๖๓,๐๐๐
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	-
แผนงานสาธารณสุข	-
แผนงานสังคมสงเคราะห์	-
แผนงานเคหะและชุมชน	-
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	-
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๙,๗๔๓,๐๘๗
แผนงานการเกษตร	๔๙๙,๐๐๐
แผนงานการพาณิชย์	-
ด้านการดำเนินการอื่น	
แผนงานงบกลาง	-
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	๒๓,๓๐๕,๐๘๗

(นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

รายละเอียดโครงการจ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

อำเภอภินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ทั้งสิ้นจำนวนเงิน ๒๓,๓๐๕,๐๘๗ บาท(ยี่สิบสามล้านสามแสนห้าพันแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

๑)โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านใต้ หมู่ที่ ๑ เส้นบ้านก้านมัลลิกา-เหล่าดอนเมือง

คำชี้แจงประกอบการอนุมัติ เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ดี หากไม่เตรียมป้องกันอาจจะเกิดความเสียหาย และประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนได้ ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ทบพวณ ๑/๖๖ หน้า ๖๙ ลำดับที่ ๒ **แก้ไข ครั้งที่ ๓/ ๒๕๖๖**

สภาพเดิม ยังไม่ได้รับการปรับปรุง (น้ำท่วมขังผิวจราจรในฤดูฝน ไม่สามารถระบายน้ำได้สะดวก)

ดำเนินการโดย ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๗๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๘๐.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.เมืองเก่ากำหนด)

งบประมาณ จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๔๖๖,๐๐๐ บาท (-สี่แสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน-)

๒)โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านกลาง หมู่ที่ ๒ เส้นจากบ้านนายสายทอง ชันพรมมา-บ้านนางละเอียด

คำชี้แจงประกอบการอนุมัติ เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ดี หากไม่เตรียมป้องกันอาจจะเกิดความเสียหาย และประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนได้ ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ทบพวณ ๑/๖๖ หน้า ๗๓ ลำดับที่ ๑๓ **แก้ไข ครั้งที่ ๓/ ๒๕๖๖**

สภาพเดิม ยังไม่ได้รับการปรับปรุง (น้ำท่วมขังผิวจราจรในฤดูฝน ไม่สามารถระบายน้ำได้สะดวก)

ดำเนินการโดย ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๐.๗๐ เมตร พร้อมวางท่อ คสล.Ø๐.๔๐ ม. ความยาวรวม ๑๕๐ เมตร (ตามแบบ อบต.เมืองเก่ากำหนด)

งบประมาณ จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๔๗๒,๗๐๐ บาท (-สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)

๓) โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านเหนือ หมู่ที่ ๓ เส้นจากบ้านนางสาวสมศรี อินทร์จ่านง-ที่นายบรรจง พงศ์กำแหง

คำชี้แจงประกอบการอนุมัติ เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ดี หากไม่เตรียมป้องกันอาจจะเกิดความเสียหาย และประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนได้ ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ทบพวณ๑/๖๖ หน้า ๗๔ ลำดับที่ ๑๖

สภาพเดิม ยังไม่ได้รับการปรับปรุง (น้ำท่วมขังผิวจราจรในฤดูฝน ไม่สามารถระบายน้ำได้สะดวก)

ดำเนินการโดย ก่อสร้างถนนดิน ผิวจราจรดินถมบดอัดแน่นกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๗๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.เมืองเก่ากำหนด)

งบประมาณ จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๒๘๗,๐๐๐ บาท (-สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)

๔)โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง บ้านเหนือ หมู่ที่ ๓ เส้นคลองชลประทาน-ทางรถไฟ

คำชี้แจงประกอบการอนุมัติ เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างดี หากไม่เตรียมป้องกันอาจจะเกิดความเสียหาย และประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนได้ ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ทบทวน๑/๖๖ หน้า ๗๔ ลำดับ ๑๗ **แก้ไข ครั้งที่ ๓/ ๒๕๖๗**

สภาพเดิม ยังไม่ได้รับการปรับปรุง (น้ำท่วมขังผิวจราจรในฤดูฝน ไม่สามารถระบายน้ำได้สะดวก)

ดำเนินการโดย ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๑๐๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๔๐๐.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.เมืองเก่ากำหนด)

งบประมาณ จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๔๖๖,๐๐๐ บาท (-สีเสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน-)

๕) โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเลียบ หมู่ที่ ๔ เส้นจากบ้านนายมนตรี วังพรม-บ้านนางเกศา สุขสมโสด

คำชี้แจงประกอบการอนุมัติ เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างดี หากไม่เตรียมป้องกันอาจจะเกิดความเสียหาย และประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนได้ ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ทบทวน๑/๖๖ ทบทวน ๑/๖๖ หน้า ๒๐๘ ลำดับ ๑๐

สภาพเดิม ยังไม่ได้รับการปรับปรุง (น้ำท่วมขังผิวจราจรในฤดูฝน ไม่สามารถระบายน้ำได้สะดวก)

ดำเนินการโดย ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.เมืองเก่ากำหนด)

งบประมาณ จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๔๘๓,๐๐๐ บาท (-สีเสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน-)

๖)โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเลียบ หมู่ที่ ๔ เส้นซอยอู่สมบัติ - บ้านนางสาวสมศรี อินทรจำนง

คำชี้แจงประกอบการอนุมัติ เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างดี หากไม่เตรียมป้องกันอาจจะเกิดความเสียหาย และประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนได้ ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๗๕ ลำดับที่ ๒๐ **แก้ไข ครั้งที่ ๓/ ๒๕๖๗**

สภาพเดิม ยังไม่ได้รับการปรับปรุง (เป็นหลุมเป็นบ่อ/ไม่สามารถสัญจรได้สะดวก)

ดำเนินการโดย ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๑๒.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๔๘.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.เมืองเก่ากำหนด)

งบประมาณ จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๓๗๔,๐๐๐ บาท (-สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

๗)โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำบ้านหนองรี หมู่ที่ ๕ เส้นบ้านนาง สุพิศ รักสละ-คลองหนองรี (คำชี้แจงประกอบการอนุมัติ เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดให้มี และ บำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างดี หากไม่เตรียมป้องกันอาจจะเกิดความเสียหาย และประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนได้ ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ทบทวน ๑/๖๖ หน้า ๒๐๙ ลำดับ ๑๔ แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

สภาพเดิม ยังไม่ได้รับการปรับปรุง (น้ำท่วมขังผิวจราจรในฤดูฝน ไม่สามารถระบายน้ำได้สะดวก)

ดำเนินการโดย ก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมวางท่อระบาย ผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่นกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๒๘.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ ม. วางท่อ คสล.Ø๐.๖๐ ม. ความยาวรวม ๑๖๐ เมตร (ตามแบบ อบต.เมืองเก่ากำหนด)

งบประมาณ จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๔๙๘,๐๐๐ บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

-๖-

๘)โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคสล. บ้านหนองรี หมู่ที่ ๕ เส้นข้างบ้านนางพลอย สนลา - นางบุญมา สาบ้อง(คำชี้แจงประกอบการอนุมัติ เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดให้มี และ บำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างดี หากไม่เตรียมป้องกันอาจจะเกิดความเสียหาย และประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนได้ ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ทบทวน ๑/๖๖ หน้า ๒๑๐ ลำดับ ๑๖ แก้ไข ครั้งที่ ๓/ ๒๕๖๖

สภาพเดิม ยังไม่ได้รับการปรับปรุง (น้ำท่วมขังผิวจราจรในฤดูฝน ไม่สามารถระบายน้ำได้สะดวก)

ดำเนินการโดย ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.วางระบายน้ำ คสล.ขนาด ๐.๗๐ เมตร พร้อมวางท่อคสล.Ø๐.๔๐ ม. ความยาวรวม ๑๔๕ เมตร(ตามแบบ อบต.เมืองเก่ากำหนด)

งบประมาณ จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๔๓๐,๔๐๐ บาท (-สี่แสนสามหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน-)

๙)โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนแดง หมู่ที่ ๖ เส้นบ้านนายวิชัย ลบศรี

(คำชี้แจงประกอบการอนุมัติ เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดให้มี และ บำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างดี หากไม่เตรียมป้องกันอาจจะเกิดความเสียหาย และประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนได้ ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ทบทวน ๑/๖๖ หน้า ๒๑๑ ลำดับ ๑๘ แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

สภาพเดิม ยังไม่ได้รับการปรับปรุง (น้ำท่วมขังผิวจราจรในฤดูฝน ไม่สามารถระบายน้ำได้สะดวก)

ดำเนินการโดย ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๙๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทาง ลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๖๐.๐๐ ตร.ม (ตามแบบ อบต.เมืองเก่ากำหนด)

งบประมาณ จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๔๙๙,๐๐๐ บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

๑๐) โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านโนนแดง หมู่ที่ ๖ เส้นบ้านนายรัชชัย ชี้มเจริญ (คำชี้แจงประกอบการอนุมัติ เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ดี หากไม่เตรียมป้องกันอาจจะเกิดความเสียหาย และประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนได้ ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ทบทวน ๑/๖๖ หน้า ๒๑๑ ลำดับ ๑๙ **แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖**
สภาพเดิม ยังไม่ได้รับการปรับปรุง (น้ำท่วมขังผิวจราจรในฤดูฝน ไม่สามารถระบายน้ำได้สะดวก)
ดำเนินการโดย ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตร.ม. รางวีระบายน้ำ คสล.ขนาด ๐.๗๐ เมตร พร้อมวางท่อ คสล. Ø๐.๔๐ ม. ความยาวรวม ๑๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต.เมืองเก่ากำหนด)
งบประมาณ จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๔๘๔,๐๐๐ บาท (-สี่แสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

๑๑) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านม่วง หมู่ที่ ๗ เส้นจากที่นางนางนำ พิษเพียร-วัดเก่า (คำชี้แจงประกอบการอนุมัติ เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ดี หากไม่เตรียมป้องกันอาจจะเกิดความเสียหาย และประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนได้ ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ทบทวน ๑/๖๖ หน้า ๘๘ ลำดับ ๖๕
สภาพเดิม ยังไม่ได้รับการปรับปรุง (น้ำท่วมขังผิวจราจรในฤดูฝน ไม่สามารถระบายน้ำได้สะดวก)
ดำเนินการโดย ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รางวีระบายน้ำคสล.ขนาด ๐.๗๐ เมตร พร้อมวางท่อคสล.Ø๐.๔๐ ม. ความยาวรวม ๑๓๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ ม. (ตามแบบ อบต.เมืองเก่ากำหนด)
งบประมาณ จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๔๙๗,๐๐๐ บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)

๑๒)โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านไผ่ หมู่ที่๘ เส้นบ้านนายศิลา ผสมทา-บ้านนายเกรียงศักดิ์ ไชยฤทธิ์ (คำชี้แจงประกอบการอนุมัติ เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ดี หากไม่เตรียมป้องกันอาจจะเกิดความเสียหาย และประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนได้ ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ทบทวน ๑/๖๖ หน้า ๒๑๓ ลำดับ ๒๖ **แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖**
สภาพเดิม ยังไม่ได้รับการปรับปรุง (น้ำท่วมขังผิวจราจรในฤดูฝน ไม่สามารถระบายน้ำได้สะดวก)
ดำเนินการโดย ก่อสร้าง ถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๑๔๘.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๑๘.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.เมืองเก่ากำหนด)
งบประมาณ จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๓๕๕,๐๐๐ บาท (-สามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

๑๓) โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.บ้านไผ่ หมู่ที่ ๘ เส้นถนนเส้นบ้านท่าข่อย-บ้าน นายประสิทธิ์ ธรรมฤทธิ์ (คำชี้แจงประกอบการอนุมัติ เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ดี หากไม่เตรียมป้องกันอาจจะเกิดความเสียหาย และประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนได้ ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ทบทวน ๑/๖๖ หน้า ๙๐ ลำดับ ๗๑ แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖
สภาพเดิม ยังไม่ได้รับการปรับปรุง (น้ำท่วมขังผิวจราจรในฤดูฝน ไม่สามารถระบายน้ำได้สะดวก)
ดำเนินการโดย ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.ขนาด ๐.๗๐ เมตร พร้อมวางท่อ คสล.Ø๐.๔๐ ม. ความยาวรวม ๑๘๐ เมตร(ตามแบบ อบต.เมืองเก่ากำหนด)
งบประมาณ จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๔๙๙,๘๐๐ บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน-)

๑๔) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางระบายน้ำ บ้านถนนทอง หมู่ที่ ๙ เส้นบ้านนางอำคา เพ็ชรธิ-บ้านนางปี มิ่งกล้า (คำชี้แจงประกอบการอนุมัติ เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ดี หากไม่เตรียมป้องกันอาจจะเกิดความเสียหาย และประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนได้ ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ทบทวน ๑/๖๖ หน้า ๒๑๔ ลำดับ ๒๗ แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖
สภาพเดิม ยังไม่ได้รับการปรับปรุง (น้ำท่วมขังผิวจราจรในฤดูฝน ไม่สามารถระบายน้ำได้สะดวก)
ดำเนินการโดย ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางระบายน้ำ ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๔๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ ม. ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๔๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ ม. (ตามแบบ อบต.เมืองเก่ากำหนด)
งบประมาณ จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๔๗๔,๐๐๐ บาท (-สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

๑๕) โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.บ้านถนนทอง หมู่ที่๙เส้นบ้านนายสมชาย พลาหาญ-บ้านนางลัดดา เอื้อเพื่อ (คำชี้แจงประกอบการอนุมัติ เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ดี หากไม่เตรียมป้องกันอาจจะเกิดความเสียหาย และประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนได้ ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ทบทวน ๑/๖๖ หน้า ๒๑๔ ลำดับที่ ๒๙
สภาพเดิม ยังไม่ได้รับการปรับปรุง (น้ำท่วมขังผิวจราจรในฤดูฝน ไม่สามารถระบายน้ำได้สะดวก)
ดำเนินการโดย ก่อสร้างวางระบายน้ำวางระบายน้ำ คสล.ขนาด ๐.๗๐ เมตร พร้อมวางท่อ คสล.Ø๐.๔๐ ม. ความยาวรวม ๕๒ เมตร (ตามแบบ อบต.เมืองเก่ากำหนด)
งบประมาณ จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๑๔๙,๗๐๐ บาท (-หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)

๑๖) โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านถนนทอง หมู่ที่ ๙ เส้นบ้านนายมนตรี แคนศรี-นายสุรัตน์ เย็นพิณโย
(คำชี้แจงประกอบการอนุมัติ เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดให้มี และ
บำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ดี หากไม่เตรียมป้องกันอาจจะเกิด
ความเสียหาย และประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนได้ ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕
๖๖ - ๒๕๗๐) ทบทวน ๑/๖๖ หน้าที ๙๑ ลำดับที่ ๗๕ แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖
สภาพเดิม ยังไม่ได้รับการปรับปรุง (น้ำท่วมขังผิวจราจรในฤดูฝน ไม่สามารถระบายน้ำได้สะดวก)
ดำเนินการโดย ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๗๗.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ ๐.๒๐ ม หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๓๑.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.เมืองเก่ากำหนด)
งบประมาณ จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๑๖๑,๐๐๐ บาท (-หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)

๑๗) โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ บ้านเมืองใหม่ หมู่ที่ ๑๐ เส้นสะพานข้ามคลองชลประทาน
(คำชี้แจงประกอบการอนุมัติ เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดให้มี และ
บำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ดี หากไม่เตรียมป้องกันอาจจะเกิด
ความเสียหาย และประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนได้ ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕
๖๖ - ๒๕๗๐) ทบทวน ๑/๖๖ หน้า ๒๑๕ ลำดับที่ ๓๐
สภาพเดิม ยังไม่ได้รับการปรับปรุง (น้ำท่วมขังผิวจราจรในฤดูฝน ไม่สามารถระบายน้ำได้สะดวก)
ดำเนินการโดย ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๑๒๖.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๔๑.๐๐ ตร.ม. วางท่อ ๑.๐ เมตร
ครอส ๒จุด (ตามแบบ อบต.เมืองเก่ากำหนด)
งบประมาณ จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๓๙๙,๐๐๐ บาท (-สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

๑๘) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านเมืองใหม่ หมู่ที่ ๑๐ เส้นบ้านนายไพฑูรย์ อ่อนคำภา-สามแยกวัด
มหาชัย
(คำชี้แจงประกอบการอนุมัติ เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดให้มี และ
บำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ดี หากไม่เตรียมป้องกันอาจจะเกิด
ความเสียหาย และประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนได้ ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕
๖๖ - ๒๕๗๐) ทบทวน ๑/๖๖ หน้าที ๒๑๕ ลำดับที่ ๓๒ แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖
สภาพเดิม ยังไม่ได้รับการปรับปรุง (น้ำท่วมขังผิวจราจรในฤดูฝน ไม่สามารถระบายน้ำได้สะดวก)
ดำเนินการโดย ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ขนาด ๐.๗๐ เมตร พร้อมวางท่อ คสล.๑๐.๔๐ ม. ความยาวรวม ๑๔๕
เมตร(ตามแบบ อบต.เมืองเก่ากำหนด)
งบประมาณ จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๔๒๔,๓๐๐ บาท (-สี่แสนสองหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน-)

๑๙) โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.บ้านเมืองใหม่ หมู่ที่ ๑๐ เส้นนายไพฑูรย์ อ่อนคำภา-นายสมพงษ์ สุนทร (คำชี้แจงประกอบการอนุมัติ) เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างดี หากไม่เตรียมป้องกันอาจจะเกิดความเสียหาย และประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนได้ ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ทบทวน ๑/๖๖ หน้า ๒๑๕ ลำดับ ๓๓ แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

สภาพเดิม ยังไม่ได้รับการปรับปรุง (น้ำท่วมขังผิวจราจรในฤดูฝน ไม่สามารถระบายน้ำได้สะดวก)

ดำเนินการโดย ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.ขนาด ๐.๗๐ เมตร พร้อมวางท่อ คสล.๑๐.๔๐ ม. ความยาวรวม ๑๘๐ เมตร(ตามแบบ อบต.เมืองเก่ากำหนด)

งบประมาณ จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๔๙๘,๙๐๐ บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)

๒๐) โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองกุลา หมู่ที่ ๑๓ เส้นบ้านนางจรูญ ทองทา-ศาลปู่ปลัดช่วย(ต่อจากเดิม)

(คำชี้แจงประกอบการอนุมัติ) เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างดี หากไม่เตรียมป้องกันอาจจะเกิดความเสียหาย และประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนได้ ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ทบทวน ๑/๖๖ หน้า ๒๑๗ ลำดับ ๓๙ แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

สภาพเดิม ยังไม่ได้รับการปรับปรุง (น้ำท่วมขังผิวจราจรในฤดูฝน ไม่สามารถระบายน้ำได้สะดวก)

ดำเนินการโดย ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๖๐.๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตร.ม. ลูกรังปรับเฉลี่ย หนา ๐.๒๐ ม(ตามแบบ อบต.เมืองเก่ากำหนด)

งบประมาณ จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๔๙๘,๐๐๐ บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

๒๑) โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองกุลา หมู่ที่ ๑๓ เส้นบ้านนายเปี่ยม หนองแสง - สามแยกกลางบ้าน)

(คำชี้แจงประกอบการอนุมัติ) เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างดี หากไม่เตรียมป้องกันอาจจะเกิดความเสียหาย และประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนได้ ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ทบทวน ๑/๖๖ หน้า ๒๑๗ ลำดับ ๔๐

สภาพเดิม ยังไม่ได้รับการปรับปรุง (น้ำท่วมขังผิวจราจรในฤดูฝน ไม่สามารถระบายน้ำได้สะดวก)

ดำเนินการโดย ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตร.ม (ตามแบบ อบต.เมืองเก่ากำหนด)

งบประมาณ จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๔๑๗,๐๐๐ บาท (-สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)

๒๒) โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังบ้านท่าข่อย หมู่ที่ ๑๔ เส้นบ้านนางอำพร สีเล-บ้านนางโชติกา จุฬะทกอง (คำชี้แจงประกอบการอนุมัติ) เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างดี หากไม่เตรียมป้องกันอาจจะเกิดความเสียหาย และประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนได้ ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ทบทวน ๑/๖๖ หน้า ๒๑๘ ลำดับ ๔๑ แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

สภาพเดิม ยังไม่ได้รับการปรับปรุง (น้ำท่วมขังผิวจราจรในฤดูฝน ไม่สามารถระบายน้ำได้สะดวก)

ดำเนินการโดย ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่นกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๓๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ ม. (ดินถมสูง ๑.๐๐ ม.) หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๒๐.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.เมืองเก่ากำหนด)

งบประมาณ จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๓๐๓,๐๐๐ บาท (-สามแสนสามพันบาทถ้วน-)

๒๓) โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง บ้านท่าข่อย หมู่ที่ ๑๔ ซอยนาแรมงาม (คำชี้แจงประกอบการอนุมัติ) เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างดี หากไม่เตรียมป้องกันอาจจะเกิดความเสียหาย และประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนได้ ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ทบทวน ๑/๖๖ หน้า ๙๙ ลำดับ ๑๐๕ แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

สภาพเดิม ยังไม่ได้รับการปรับปรุง (น้ำท่วมขังผิวจราจรในฤดูฝน ไม่สามารถระบายน้ำได้สะดวก)

ดำเนินการโดย ผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่นกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๗๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.เมืองเก่ากำหนด)

งบประมาณ จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๔๘๒,๐๐๐ บาท (-สี่แสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน-)

๒๔) โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านวังห้าง หมู่ที่ ๑๕ เส้นบ้านนายไกรแก้ว ทาบน-บ้านนายเพียร ลำดี (คำชี้แจงประกอบการอนุมัติ) เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างดี หากไม่เตรียมป้องกันอาจจะเกิดความเสียหาย และประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนได้ ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ทบทวน ๑/๖๖ หน้า ๒๑๙ ลำดับ ๔๓

สภาพเดิม ยังไม่ได้รับการปรับปรุง (น้ำท่วมขังผิวจราจรในฤดูฝน ไม่สามารถระบายน้ำได้สะดวก)

ดำเนินการโดย ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.เมืองเก่ากำหนด)

งบประมาณ จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๑๒๗,๐๐๐ บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)

๒๕) โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านวังห้าง หมู่ที่ ๑๕ เส้นบ้านนายวิทยา-บ้านเลขที่ ๑๘/๑

(คำชี้แจงประกอบการอนุมัติ) เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างดี หากไม่เตรียมป้องกันอาจจะเกิดความเสียหาย และประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนได้ ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ทบพวท ๑/๖๖ หน้า ๒๑๙ ลำดับ ๔๔ แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

สภาพเดิม ยังไม่ได้รับการปรับปรุง (น้ำท่วมขังผิวจราจรในฤดูฝน ไม่สามารถระบายน้ำได้สะดวก)

ดำเนินการโดย ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๖๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๖๐.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.เมืองเก่ากำหนด)

งบประมาณ จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๔๔๙,๐๐๐ บาท (-สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

๒๖) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านโนนจิว หมู่ที่ ๑๖ เส้นข้างบ้านนายบุญส่ง สารามา

(คำชี้แจงประกอบการอนุมัติ) เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างดี หากไม่เตรียมป้องกันอาจจะเกิดความเสียหาย และประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนได้ ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ทบพวท ๑/๖๖ หน้า ๒๒๐ ลำดับ ๔๕ แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

สภาพเดิม ยังไม่ได้รับการปรับปรุง (น้ำท่วมขังผิวจราจรในฤดูฝน ไม่สามารถระบายน้ำได้สะดวก)

ดำเนินการโดย ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รางวีระบายน้ำคสล.ขนาด ๐.๗๐ เมตร พร้อมวางท่อคสล. ๑๐.๔๐ ม. ความยาวรวม ๖๗ เมตร (ตามแบบ อบต.เมืองเก่ากำหนด)

งบประมาณ จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๒๐๐,๑๐๐ บาท (-สองแสนหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)

๒๗) โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนคูณ หมู่ที่ ๑๗ เส้นบ้านนางสาวท ตะเกาพงษ์ - บ้านนายบุญเลิศ วันท่า-เขตหมู่ที่ ๑๓

(คำชี้แจงประกอบการอนุมัติ) เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างดี หากไม่เตรียมป้องกันอาจจะเกิดความเสียหาย และประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนได้ ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ทบพวท ๑/๖๖ หน้า ๒๒๑ ลำดับ ๔๘ แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

สภาพเดิม ยังไม่ได้รับการปรับปรุง (น้ำท่วมขังผิวจราจรในฤดูฝน ไม่สามารถระบายน้ำได้สะดวก)

ดำเนินการโดย ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๑๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๔๐.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.เมืองเก่ากำหนด)

งบประมาณ จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๓๐๗,๐๐๐ บาท (-สามแสนเจ็ดพันบาทถ้วน-)

๒๘) โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังบดอัดแน่น บ้านโนนคูณ หมู่ที่ ๑๗ เส้นบ้านนายธนากร จรจรัญญ-ที่นายสภา
แนนสินธุ์ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๑๓

(คำชี้แจงประกอบการอนุมัติ) เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดให้มี และ
บำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ดี หากไม่เตรียมป้องกันอาจจะเกิด
ความเสียหาย และประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนได้ ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕
๖๖ - ๒๕๗๐) ทบพทวน ๑/๖๖ หน้า ๒๒๑ ลำดับ ๔๙ แก้ไข **ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖**

สภาพเดิม ยังไม่ได้รับการปรับปรุง (น้ำท่วมขังผิวจราจรในฤดูฝน ไม่สามารถระบายน้ำได้สะดวก)

ดำเนินการโดย ก่อสร้างถนนดินลูกรังบดอัดแน่น ผิวจราจรลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๕๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย
๐.๑๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐.๐๐ ตร.ม. รองพื้นทางด้วยดินถม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๕๐.๐๐
ม. หนาเฉลี่ย ๐.๖๐ ม. (ตามแบบ อบต.เมืองเก่ากำหนด)

งบประมาณ จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๔๙๙,๔๘๗ บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน-)

๒๙) โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล. บ้านเหล่าเจริญ หมู่ที่ ๑๘ เส้นบ้านนางบังอร แสงถึก

(คำชี้แจงประกอบการอนุมัติ) เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดให้มี และ
บำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ดี หากไม่เตรียมป้องกันอาจจะเกิด
ความเสียหาย และประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนได้ ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕
๖๖ - ๒๕๗๐) ทบพทวน ๑/๖๖ หน้า ๒๒๒ ลำดับ ๕๑

สภาพเดิม ยังไม่ได้รับการปรับปรุง (น้ำท่วมขังผิวจราจรในฤดูฝน ไม่สามารถระบายน้ำได้สะดวก)

ดำเนินการโดย ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ขนาด ๐.๗๐ เมตร พร้อมวางท่อ คสล.๑๐.๔๐ ม. ความยาวรวม ๑๙๐
เมตร(ตามแบบ อบต.เมืองเก่ากำหนด)

งบประมาณ จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๔๙๙,๓๐๐ บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน-)

๓๐) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. บ้านหนองรีสอง หมู่ที่ ๑๙ เส้นบ้านนายสง่า แนวสุข

(คำชี้แจงประกอบการอนุมัติ) เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดให้มี และ
บำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ดี หากไม่เตรียมป้องกันอาจจะเกิด
ความเสียหาย และประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนได้ ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕
๖๖ - ๒๕๗๐) ทบพทวน ๑/๖๖ หน้า ๑๐๙ ลำดับ ๑๓๓

สภาพเดิม ยังไม่ได้รับการปรับปรุง (น้ำท่วมขังผิวจราจรในฤดูฝน ไม่สามารถระบายน้ำได้สะดวก)

ดำเนินการโดย ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. รางระบายน้ำ คสล.ขนาด ๐.๗๐ เมตร พร้อมวางท่อ คสล.๑๐.๔๐ ม.
ความยาวรวม ๓๖ เมตร (ตามแบบ อบต.เมืองเก่ากำหนด)

งบประมาณ จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๑๑๕,๔๐๐ บาท (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)

๓๑) โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำบ้านถนนทองสอง หมู่ที่ ๒๐ เส้นบ้านนายบุญเลิศ สาเจริญ -บ้านนางนุสรา เปรมศรี

(คำชี้แจงประกอบการอนุมัติ) เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการก่อสร้างเส้นทางการสัญจรและทางระบายน้ำภายในหมู่บ้านให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ดี หากไม่เตรียมป้องกันอาจจะเกิดความเสียหาย และประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนได้ ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ทบทวน ๑/๖๖ หน้า ๒๒๔ ลำดับ ๕๘ แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

สภาพเดิม ยังไม่ได้รับการปรับปรุง (น้ำท่วมขังผิวจราจรในฤดูฝน ไม่สามารถระบายน้ำได้สะดวก)

ดำเนินการโดย ก่อสร้างวางวางระบายน้ำ คสล.ขนาด ๐.๗๐ เมตร พร้อมวางท่อ คสล.Ø๐.๔๐ ม. ความยาวรวม ๑๖๐ เมตร(ตามแบบ อบต.เมืองเก่ากำหนด)

งบประมาณ จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๔๙๙,๖๐๐ บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน-)

๓๒) โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านถนนทอง๒ หมู่ที่ ๒๐ เส้นจากบ้านนายสมบัติ แวศรี-บ้านนายคุณ แวศรี(ต่อจากเดิม)

(คำชี้แจงประกอบการอนุมัติ) เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ดี หากไม่เตรียมป้องกันอาจจะเกิดความเสียหาย และประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนได้ ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ทบทวน ๑/๖๖ หน้า ๒๒๔ ลำดับ ๕๙ แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

สภาพเดิม ยังไม่ได้รับการปรับปรุง (น้ำท่วมขังผิวจราจรในฤดูฝน ไม่สามารถระบายน้ำได้สะดวก)

ดำเนินการโดย ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๗๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๑๐.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.เมืองเก่ากำหนด)

งบประมาณ จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๑๕๒,๐๐๐ บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน-)

๓๓) โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านถนนทอง ๒ หมู่ที่ ๒๐ เส้นบ้านนายมานิตย์ เกิดโกคา - นางสำราญ บุญเทียม

(คำชี้แจงประกอบการอนุมัติ) เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ดี หากไม่เตรียมป้องกันอาจจะเกิดความเสียหาย และประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนได้ ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ทบทวน ๑/๖๖ หน้า ๑๑๒ ลำดับ ๑๔๖ แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

สภาพเดิม ยังไม่ได้รับการปรับปรุง (น้ำท่วมขังผิวจราจรในฤดูฝน ไม่สามารถระบายน้ำได้สะดวก)

ดำเนินการโดย ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๒๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.เมืองเก่ากำหนด)

งบประมาณ จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๓๐๖,๐๐๐ บาท (-สามแสนหกพันบาทถ้วน-)

๓๔) โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านถนนทอง ๒ หมู่ที่ ๒๐ เส้นข้างร้านค้านางอัมพวัน กิมกุล-บ้านนายบุญเลิศ สา
เจริญ

(คำชี้แจงประกอบการอนุมัติ) เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดให้มี และ
บำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ดี หากไม่เตรียมป้องกันอาจจะเกิด
ความเสียหาย และประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนได้ ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕
๖๖ - ๒๕๗๐) ทบทวน ๑/๖๖ หน้า ๑๑๒ ลำดับ ๑๔๗ แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

สภาพเดิม ยังไม่ได้รับการปรับปรุง (น้ำท่วมขังผิวจราจรในฤดูฝน ไม่สามารถระบายน้ำได้สะดวก)

ดำเนินการโดย ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๔๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ ๐.๒๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๓๕.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.เมืองเก่ากำหนด)

งบประมาณ จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๑๐๙,๐๐๐ บาท (-หนึ่งแสนเก้าพันบาทถ้วน-)

๓๕) โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนพัฒนา หมู่ที่ ๒๑ (เส้นบ้านนางพลับปลิง เข้มเพชร-ศูนย์สาริต)

(คำชี้แจงประกอบการอนุมัติ) เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดให้มี และ
บำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ดี หากไม่เตรียมป้องกันอาจจะเกิด
ความเสียหาย และประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนได้ ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕
๖๖ - ๒๕๗๐) ทบทวน ๑/๖๖ หน้า ๒๒๕ ลำดับ ๖๒ แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

สภาพเดิม ยังไม่ได้รับการปรับปรุง (น้ำท่วมขังผิวจราจรในฤดูฝน ไม่สามารถระบายน้ำได้สะดวก)

ดำเนินการโดย ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๑๑๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ ม. (ตามแบบ อบต.เมืองเก่ากำหนด)

งบประมาณ จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๓๗๐,๐๐๐ บาท (-สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน-)

๓๖) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านโนนพัฒนา หมู่ที่ ๒๑ เส้นจากบ้านนางยุพา นวลกมล -บ้านนางเฮียง
จิตน้อย

(คำชี้แจงประกอบการอนุมัติ) เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดให้มี และ
บำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ดี หากไม่เตรียมป้องกันอาจจะเกิด
ความเสียหาย และประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนได้ ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕
๖๖ - ๒๕๗๐) ทบทวน ๑/๖๖ หน้า ๒๒๕ ลำดับ ๖๓ แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

สภาพเดิม ยังไม่ได้รับการปรับปรุง (น้ำท่วมขังผิวจราจรในฤดูฝน ไม่สามารถระบายน้ำได้สะดวก)

ดำเนินการโดย ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รางวีระบายน้ำ คสล.ขนาด ๐.๗๐ เมตร พร้อมวางท่อ คสล.๑๐.๔๐ ม.
ความยาวรวม ๑๘๐ เมตร (ตามแบบ อบต.เมืองเก่ากำหนด)

งบประมาณ จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๔๙๙,๖๐๐ บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน-)

๓๗) โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางระบายน้ำ บ้านโนนพัฒนา หมู่ที่ ๒๑ เส้นข้างบ้านนางสาวสุนีย์ ชันตรีชา - ถนน ๓๐๔

คำชี้แจงประกอบการอนุมัติ เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างดี หากไม่เตรียมป้องกันอาจจะเกิดความเสียหาย และประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนได้ ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ทบพวน ๑/๖๖ หน้า ๑๑๕ ลำดับ ๑๕๖ แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

สภาพเดิม ยังไม่ได้รับการปรับปรุง (น้ำท่วมขังผิวจราจรในฤดูฝน ไม่สามารถระบายน้ำได้สะดวก)

ดำเนินการโดย ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๕๔.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๖๒.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.เมืองเก่ากำหนด)

งบประมาณ จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๒๕๘,๐๐๐ บาท (-สองแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

๓๘) โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. บ้านเลียบบสอง หมู่ที่ ๒๒เส้นจากบ้านนางมณี สุนตา - บ้านนางทองอินทร์ สายบัว

คำชี้แจงประกอบการอนุมัติ เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างดี หากไม่เตรียมป้องกันอาจจะเกิดความเสียหาย และประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนได้ ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ทบพวน ๑/๖๖ หน้า ๑๒๑ ลำดับ ๑๗๘

สภาพเดิม ยังไม่ได้รับการปรับปรุง (น้ำท่วมขังผิวจราจรในฤดูฝน ไม่สามารถระบายน้ำได้สะดวก)

ดำเนินการโดย ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. วางวิระบายน้ำ คสล.ขนาด ๐.๗๐ เมตร พร้อมวางท่อ คสล.๑๐.๖๐ ม. ความยาวรวม ๒๘๖เมตร วางท่อ คสล.๑๐.๖๐ ม. ความยาวรวม ๓๐๐ เมตร (ไม่มีรางวี) พื้นคอนกรีต กว้าง ๒ เมตร ความยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ม (ตามแบบ อบต.เมืองเก่ากำหนด)

งบประมาณ จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๑,๗๙๙,๔๐๐ บาท (-หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)

คำปรับปรุงค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

๓๙)โครงการปรับปรุงวางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านบ้านใต้ หมู่ที่ ๑

คำชี้แจงประกอบการอนุมัติ เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างดี หากไม่เตรียมป้องกันอาจจะเกิดความเสียหาย และประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนได้ ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ทบพวน ๑/๖๖ หน้า ๒๐๕ ลำดับที่ ๒

สภาพเดิม ยังไม่ได้รับการปรับปรุง (น้ำท่วมขังผิวจราจรในฤดูฝน ไม่สามารถระบายน้ำได้สะดวก)

ดำเนินการโดย ปรับปรุงวางวิระบายน้ำ คสล. ความยาวรวม ๑๖๐ เมตร (ตามแบบ อบต.เมืองเก่ากำหนด)

งบประมาณ จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๒๑๔,๐๐๐ บาท (-สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันถ้วน-)

๔๐)โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านบ้านกลาง หมู่ที่ ๒

คำชี้แจงประกอบการอนุมัติ เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างดี หากไม่เตรียมป้องกันอาจจะเกิดความเสียหาย และประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนได้ ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ทบทวน๑/๖๖ หน้า ๒๐๖ ลำดับ๕

สภาพเดิม ยังไม่ได้รับการปรับปรุง (น้ำท่วมขังผิวจราจรในฤดูฝน ไม่สามารถระบายน้ำได้สะดวก)

ดำเนินการโดย ปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. ความยาวรวม ๒๕๐ เมตร(ตามแบบ อบต.เมืองเก่ากำหนด)

งบประมาณ จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๒๒๓,๐๐๐ บาท (-สองแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน-)

๔๑)โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านเหนือ หมู่ที่ ๓

คำชี้แจงประกอบการอนุมัติ เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างดี หากไม่เตรียมป้องกันอาจจะเกิดความเสียหาย และประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนได้ ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ทบทวน๑/๖๖ หน้า ๒๐๗ ลำดับ ๘

สภาพเดิม ยังไม่ได้รับการปรับปรุง (น้ำท่วมขังผิวจราจรในฤดูฝน ไม่สามารถระบายน้ำได้สะดวก)

ดำเนินการโดย ปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. ความยาวรวม ๔๘ เมตร รางระบายน้ำคสล. ขนาด ๐.๗๐ ม ท่อ ๐.๔๐ ม. ยาวรวม ๔๘ เมตร (ตามแบบ อบต.เมืองเก่ากำหนด)

งบประมาณ จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๓๗๙,๑๐๐ บาท (-สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)

๔๒)โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน คสล.บ้านม่วง หมู่ที่ ๗

คำชี้แจงประกอบการอนุมัติ เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างดี หากไม่เตรียมป้องกันอาจจะเกิดความเสียหาย และประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนได้ ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ทบทวน ๑/๖๖ หน้า ๘๘ ลำดับ ๖๔

สภาพเดิม ยังไม่ได้รับการปรับปรุง (น้ำท่วมขังผิวจราจรในฤดูฝน ไม่สามารถระบายน้ำได้สะดวก)

ดำเนินการโดย ปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. ความยาวรวม ๖๘๗ เมตร(ตามแบบ อบต.เมืองเก่ากำหนด)

งบประมาณ จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๔๙๙,๐๐๐ บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

๔๓) โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล.บ้านโคกหอม หมู่ที่ ๑๒ เส้นจากถนนสาย ๓๓ เก่า-เขตทางรถไฟ

คำชี้แจงประกอบการอนุมัติ เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างดี หากไม่เตรียมป้องกันอาจจะเกิดความเสียหาย และประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนได้ ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ทบทวน ๑/๖๖ หน้า ๒๑๖ ลำดับ ๓๖ **แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖**

สภาพเดิม ยังไม่ได้รับการปรับปรุง (น้ำท่วมขังผิวจราจรในฤดูฝน ไม่สามารถระบายน้ำได้สะดวก)

ดำเนินการโดย ปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล.รางระบายน้ำ คสล.ขนาด ๐.๗๐ เมตร พร้อมวางท่อคสล.๐.๔๐ ม. ความยาวรวม ๔๓๐ เมตร (ตามแบบ อบต.เมืองเก่ากำหนด)

งบประมาณ จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๑,๑๙๔,๑๐๐ บาท (-หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)

๔๔) โครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางระบายน้ำ บ้านท่าข่อย หมู่ที่ ๑๔ เส้นคุ้มใต้

(คำชี้แจงประกอบการอนุมัติ) เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างดี หากไม่เตรียมป้องกันอาจจะเกิดความเสียหาย และประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนได้ ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ทบทวน ๑/๖๖ หน้า ๒๑๘ ลำดับ ๔๒

สภาพเดิม ยังไม่ได้รับการปรับปรุง (น้ำท่วมขังผิวจราจรในฤดูฝน ไม่สามารถระบายน้ำได้สะดวก)

ดำเนินการโดย ปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางระบายน้ำ วางวิระบายน้ำคสล.ขนาด ๐.๗๐ เมตร พร้อมวางท่อคสล. ๑๐.๔๐ ม. ความยาวรวม ๖๓ เมตร(ตามแบบ อบต.เมืองเก่ากำหนด)

งบประมาณ จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๑๘๕,๒๐๐ บาท (-หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน-)

๔๕)โครงการปรับปรุงวางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน คสล.บ้านเหล่าเจริญ หมู่ที่ ๑๘

(คำชี้แจงประกอบการอนุมัติ) เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างดี หากไม่เตรียมป้องกันอาจจะเกิดความเสียหาย และประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนได้ ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ทบทวน ๑/๖๖ หน้า ๑๐๘ ลำดับ ๑๓๒

สภาพเดิม ยังไม่ได้รับการปรับปรุง (น้ำท่วมขังผิวจราจรในฤดูฝน ไม่สามารถระบายน้ำได้สะดวก)

ดำเนินการโดย ปรับปรุงวางวิระบายน้ำคสล. ความยาวรวม ๒๐๒เมตร (ตามแบบ อบต.เมืองเก่ากำหนด)

งบประมาณ จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๓๔๕,๔๐๐ บาท (-สามแสนสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)

๔๖)โครงการปรับปรุงวางระบายน้ำ คสล.หมู่ ๑๙ เส้นบ้านนายเอกรัตน์ ไชยท่า- ถึงที่นายนายทุเรียน อนุกิจ

(คำชี้แจงประกอบการอนุมัติ) เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างดี หากไม่เตรียมป้องกันอาจจะเกิดความเสียหาย และประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนได้ ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ทบทวน ๑/๖๖ หน้า ๒๒๓ ลำดับ ๕๕

สภาพเดิม ยังไม่ได้รับการปรับปรุง (น้ำท่วมขังผิวจราจรในฤดูฝน ไม่สามารถระบายน้ำได้สะดวก)

ดำเนินการโดย ก่อสร้างวางวิระบายน้ำคสล.ขนาด ๐.๗๐ เมตร พร้อมวางท่อคสล.๑๐.๔๐ ม. ความยาวรวม ๑๘๐ เมตร(ตามแบบ อบต.เมืองเก่ากำหนด)

งบประมาณ จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๔๙๙,๔๐๐ บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)

๔๗)โครงการปรับปรุงวางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองรี ๒ หมู่ที่ ๑๙

(คำชี้แจงประกอบการอนุมัติ) เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างดี หากไม่เตรียมป้องกันอาจจะเกิดความเสียหาย และประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนได้ ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ทบทวน ๑/๖๖ หน้า ๑๐๙ ลำดับ ๑๓๖

สภาพเดิม ยังไม่ได้รับการปรับปรุง (น้ำท่วมขังผิวจราจรในฤดูฝน ไม่สามารถระบายน้ำได้สะดวก)

ดำเนินการโดย ปรับปรุงวางวิระบายน้ำคสล.ขนาด ๐.๗๐ เมตร ความยาวรวม ๒๕๘ เมตร(ตามแบบ อบต.เมืองเก่ากำหนด)

งบประมาณ จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๓๙๔,๒๐๐ บาท (-สามแสนเก้าหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน-)

แผนงานภาคเกษตร

งานก่อสร้าง

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

๔๘) โครงการขุดลอกลำรางหนองปลาไหลเหือก-แควหนุมาน บ้านเลียบหมู่ที่ ๒๒

(คำชี้แจงประกอบกรออนุมัติ) เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ คู้มครอง คู้แล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ทบพวน ๑/๖๖ หน้า ๑๙๖ ลำดับ ๑

สภาพเดิม ยังไม่ได้รับการปรับปรุง (น้ำท่วมขังผิวจราจรในฤดูฝน ไม่สามารถระบายน้ำได้สะดวก)

ดำเนินการโดย ขุดลอกลอกลำรางหนองปลาไหลเหือก กว้างเฉลี่ย ๑๑.๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐ เมตร ความยาวรวม ๗๑๐ เมตร(ตามแบบ อบต.เมืองเก่ากำหนด)

งบประมาณ จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๔๙๙,๐๐๐ บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๔๙)โครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๒,๕๖๓,๐๐๐ บาท

(คำชี้แจงประกอบกรออนุมัติ) เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การบริการชุมชนและสังคม และเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ทบพวน ๑/๖๖ หน้า ๒๖๐ ลำดับ ๔ **แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖**

ดำเนินการโดย รถบรรทุกดีเซล แบบบรรทุกน้ำ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน ราคา ๒,๕๖๓,๐๐๐ บาท

-ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ

-ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์

-แบบบรรทุกน้ำ

(๑) จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร

(๒) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

(๓) เป็นราคาพร้อมปั้มและอุปกรณ์

- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘

พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๕๐๙ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕เรื่องแนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร

งบประมาณ จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๒,๕๖๓,๐๐๐บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ครุภัณฑ์อื่น

๕๐)โครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลาส ขนาด ๒.๕ X ๔.๘๗ เมตร จำนวน ๑๙๘,๐๐๐ บาท คำชี้แจงประกอบการอนุมัติ เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย วรางกูร(รัชกาลที่ ๑๐).และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ดำเนินการโดย ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ขนาด ๓.๔๐ X ๕.๙๐ เมตร

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลาส แบบตั้งพื้น ขนาด ๓.๔๐ X ๕.๙๐ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ซุ้มราคาซุ้มละ ๙๙,๐๐๐ บาท รายละเอียด ดังนี้ (สำเนาปิด)

- กรอบรูปไฟเบอร์กลาส ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๒๐ x ๓.๖๐ เมตร.
- พระบรมฉายาลักษณ์พิมพ์ไวเนล ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๓๐ x ๒.๖๐ เมตร.
- ตราสัญลักษณ์ไฟเบอร์กลาส ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ เมตร.
- ครุฑไฟเบอร์กลาส ขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๖๐ เมตร.
- ป้ายทรงพระเจริญไฟเบอร์กลาส ขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๔๕ x ๑.๘๐ เมตร.
- ป้ายชื่อหน่วยงาน

-พานพุ่มไฟเบอร์กลาส เงิน-ทอง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ เมตร.

-ฐานรองกรอบรูปไฟเบอร์กลาส ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๔๐ x ๓.๔๐ เมตร.

(รายละเอียดตามแบบ อบต.เมืองเก่ากำหนด)

-เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ

-ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ ตามราคาท้องถิ่น ทดแทนพัสดุเก่าที่ชำรุด

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๕๐๙ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕เรื่องแนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบประมาณ จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๑๙๘,๐๐๐บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๕๑)โครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลาส ขนาด ๒.๕ X ๔.๘๗ เมตร จำนวน ๓๐๒,๐๐๐ บาท
คำชี้แจงประกอบภาระอนุมัติ เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย วรางกูร(รัชกาลที่ ๑๐).และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ดำเนินการโดย ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ขนาด ๒.๕๐ X ๔.๘๗ เมตร

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลาส แบบตั้งพื้น ขนาด ๓.๔๐ X ๕.๙๐ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ ซุ้มราคาซุ้มละ ๗๕,๕๐๐ บาท รายละเอียด ดังนี้ (สำนักปลัด)

-กรอบไฟเบอร์กลาส ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๗๖ x ๒.๖๗ เมตร

-พระบรมฉายาลักษณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ x ๒.๐๐ เมตร.

-ตราสัญลักษณ์ วปร ขนาด ๑.๐๐ เมตร.

-ครุฑไฟเบอร์กลาส ขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร.

-ป้าย ทรงพระเจริญ ไฟเบอร์กลาส ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร

-พานพุ่มไฟเบอร์กลาส เงิน-ทอง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ เมตร.

-ฐานรองรับกรอบไฟเบอร์กลาส ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ x ๒.๕๐ เมตร. ๑ (รายละเอียดตามแบบ อบต.เมืองเก่า กำหนด)

-เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ

-ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ ตามราคาท้องถิ่น ทดแทนพัสดุเก่าที่ชำรุด

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๕๐๙ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕เรื่องแนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบประมาณ จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๓๐๒,๐๐๐บาท (สามแสนสองพันบาทถ้วน)

ผู้เสนอ นายองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

(ลงชื่อ)



(นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

ผู้อนุมัติ อนุมัติโดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖



(นางศิริลักษณ์ เพ็ญจรัส)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า